



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit954@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

ArtBoard HB, C2S

Производитель:

Asia Pulp & Paper



Описание:

Картон двустороннего мелования C2S High Bulk

Область применения:

для производства многоцветной высококачественной упаковки, поздравительных открыток, буклетов и т.д., а также для художественных изданий и репродукций.

Диапазон граматура:

180 – 400 г/м²

Техническая спецификация:

Property	Unit	Standard	Tolerance	Values									
Grammage	g/m ²	ISO 536	±3%	180	200	210	230	250	260	270	300	350	400
	(24x36" 500)lb	ISO 536		111	123	129	141	154	160	166	184	215	246
Caliper	pt	ISO 534	±0.4	7.5	8.1	8.5	9.8						
			±0.6					10.6	11.2	12.0	14.0	15.9	18.1
Thickness	pm	ISO 534	±10	190	205	215	250						
			±15					270	285	305	355	405	460
Stiffness CD	mNm	ISO 2493	target	1.00	1.30	1.60	2.30	3.00	3.80	4.40	6.00	9.10	13.7
			min	0.90	1.20	1.40	2.20	2.80	3.60	4.00	5.40	8.20	12.3

Property	Unit	Standard	Tolerance	Values										
				1.80	2.30	3.00	4.10	5.20	6.30	7.00	10.8	16.1	22.4	
Stiffness MD	mNm	ISO 2493	target	1.80	2.30	3.00	4.10	5.20	6.30	7.00	10.8	16.1	22.4	
			min	1.70	2.10	2.80	3.70	5.00	5.70	6.30	9.20	13.8	19.9	
Moisture	%	ISO 287	±1.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	
PPS Top/Back	pm	ISO 8791-4		1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
Brightness Top/Back	%	ISO 2470-2	±2.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	
* L* Top/Back		ISO 5631-2	±1.0	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	
* a* Top/Back		ISO 5631-2	±0.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
* b* Top/Back		ISO 5631-2	±0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gloss75° Top/Back	%	ISO 8254-1	≥	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
IGT Blister Top/Back	m/s	ISO 3783	≥	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
COBB 60s Top/Back	g/m2	ISO 535		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
PLY Bonding	J/m2	TAPPI 569	≥	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Squareness	mm	GB/T 451.1		0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	
Size Deviation	mm	GB/T 451.1		0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	0-2.0	

<https://bit-karton.ru/product/karton/czellyuloznyj-dvuhstoronnij/art-board-hb-c2s/>