«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон коробочный

ТУ 5441- 002-00279769- 2015

Изготавливается в ролях

Применяется:

- производство втулок, гильз, картонно-защитных уголков;
- в текстильной, кожгалантерейной, медицинской, пищевой промышленности;
- используют в качестве прокладочного материала и упаковки промышленных изделий;
- производство картонно-разделительных решеток;
- основа для иных видов картона;
- используется в качестве утеплителя в железнодорожных контейнерах и вагонах для перевозок грузов

Техническое условие:

№ п/п	Наименование показателя	Норма для картона марки «В» Первый сорт	Метод испытания
1	Толщина, мм	**0,38±0,02**	ГОСТ 27015
		0,4±0,02	
		0,5±0,03	
		0,6±0,03	
		0,7±0,03	
		0,8±0,04	
2	Масса картона площадью 1 м², г, для толщины, мм		ГОСТ 13199
	0,38±0,02	**250±20**	
	0,4±0,02	**270±20**	
	0,5±0,03	**340±20**	
	0,6±0,03	**400±20**	
	0,7±0,03	**460±20**	
	0,8±0,04	**520±25**	
3	Жесткость при статистическом изгибе в поперечном направлении, Н см, не менее при толщине, мм		ГОСТ 9582
	0,38±0,02	0.2	

№ п/п	Наименование показателя	Норма для картона марки «В» Первый сорт	Метод испытания
0,4±0,02	0.3		
0,5±0,03	0.4		
0,6±0,03	0.7		
0,7±0,03	1.1		
0,8±0,04	1.3		
4	Влажность, %	8 -2 +3	ГОСТ 13525.19

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/aleksinskaja-bkf-ao/karton-korobochnyj/